


# ペット用網戸

爪でひっかいても**破れない!**

**ワン**ちゃん **猫**ちゃんのいる

ご家庭でも**安心**の網戸です。



丈夫な  
樹脂コーティング  
ネット  
採用!



ブロンズ (BPK)




シルバー (SPK)

ペットによる誤った網戸の開閉を  
防ぐ安心 ロック付き!



枠材:その他のカラー



ホワイト(WPK) ステンカラー(TPK) ブラック(KPK)

※印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

商品名	ペット用網戸
品番	*PK
材質	枠:アルミ形材 網押さえ:樹脂 ネット:ビニルコーティング ポリエステル(20メッシュ相当)

製作限度寸法
幅:31.5cm~90.0cm
高さ:170.0cm~200.5cm
● 網戸レールのついた玄関引戸もごさいます。

# 規格サイズ表

● 枠材のカラーは 5 色からお選びください ●  
※ネットはグレー色になります。

2015 年 1 月

<span style="color: gray;">■</span> シルバー (SPK) <span style="color: brown;">■</span> ブロンズ (BPK) <span style="color: white;">■</span> ホワイト (WPK) <span style="color: gray;">■</span> ステンカラー (TPK) <span style="color: black;">■</span> ブラック (KPK)						
ガラス戸幅 <span style="color: red;">w</span> 高さ レール間寸法 <span style="color: red;">h</span>	61.5~63.5cm	65.0~67.0cm	81.5~83.5cm	84.0~86.0cm	87.5~89.5cm	
	網戸幅 62.5cm	66cm	82.5cm	85cm	88.5cm	
70.6~73.6cm	11907	25607	16007	16507	17207	
80.1~83.1cm	11908N	25608N	16008N	16508N	17208N	
85.6~88.6cm	11908	25608	16008	16508	17208	
90.6~93.6cm	11909	25609	16009	16509	17209	
100.6~103.6cm	11910	25610	16010	16510	17210	
110.6~113.6cm	11911	25611	16011	16511	17211	
116.1~119.1cm	11912	25612	16012	16512	17212	
130.6~133.6cm	11913	25613	16013	16513	17213	
131.1~134.1cm	11914	25614	16014	16514	17214	
172.1~175.1cm		256172	160172	165172	172172	
175.1~178.1cm		256175	160175	165175	172175	
178.1~181.1cm		256178	160178	165178	172178	
180.6~183.6cm		256180	160180	165180	172180	
181.1~184.1cm		256181	160181	165181	172181	
184.1~187.1cm		256184	160184	165184	172184	
200.6~203.6cm		256200	160200	165200	172200	
220.6~223.6cm		256220	160220	165220	172220	



# 網戸寸法の測り方

● 採寸はサイズ選びの重要なポイントです。正確に測ってください。

## 高さの測り方


- 網戸用レールの“先端から先端”までを測ります。

### アルミサッシ窓の場合




## 網戸幅の測り方


- ガラス戸の“端から端”までを測ります。



## アルミ戸の取り付け、調整の仕方




上棧自動調整で足りない場合は、下棧を伸ばしてください。



スムーズに動かないときは「戸当りのゴム」を切ってください。


## 網戸を2枚使用するときの注意

### 框クッション



2枚の網戸を合わせて使う場合は、イラスト(図)のように片方のクッションを引き抜いて逆さに入ると、ピッタリとかがみ合います。


### 框クッション



# 玄関引戸にもピッタリ納まるペット用網戸

● 4枚建戸・引分け戸には取り付けできません。

## 網戸寸法の測り方



- 高さ **H**、幅 **W** を測り、下記の表の中よりあてはまるサイズの規格をお選びください。

網戸幅は木枠から引戸中央の錠を逃がした位置までを目安とします。網戸幅には戸当たり材も含まれます。


### ■ 玄関引戸ペット用網戸

品番	取り付け可能寸法	網戸幅
PKM-1	高さ <b>H</b> 180cm~183cm	82cm
	幅 <b>W</b> 164cm~181cm	
PKM-2	高さ <b>H</b> 180cm~183cm	87cm
	幅 <b>W</b> 174cm~181cm	

● 上記の規格にないサイズも特注で承ります。特注寸法は高さ **H** と網戸幅にて指示してください。

## 特長

- 組立て不要な**完成品**。取り付けもとっても簡単です。
- らくらく開閉の**アルミレール**付きです。



注意: ● 玄関引戸の納まりにより、専用レールが取り付けられない場合があります。● 室内側の床面が玉石などで凹凸な場合は、下レールが取り付けられないことがあります。● 木製の玄関引戸は、引戸と網戸の間の幅が大きいため、そのままではすき間が生じることがあります。すき間防止スポンジテープなどを利用して調整してください。● ミズ錠の出っ張りが1.5cm以上の場合、製品と錠部分が当たるため取り付けできません。

### 使用上の注意

- 網戸に寄りかかったり押ししたりしないでください。網戸のはずれ、落下、転落事故につながります。
- 網戸がはずれないよう、側面の調整ネジはしっかりと固定してください。
- ネットには火気を近づけないでください。
- 安心ロックは防犯には役立ちません。

セイキ販売株式会社 / セイキ住工株式会社 <http://amido.jp/>

東京: 〒176-0014 東京都練馬区豊玉南3-21-16  
大阪: 〒570-0014 大阪府守口市藤田町2-2-3  
大仙: 〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在東通10-1  
名古屋: 〒452-0812 名古屋市中区玉池町284  
福岡: 〒813-0043 福岡市東区名島2-28-12

☎03(5999)5820(代)  
☎06(6780)1700(代)  
☎022(287)5111(代)  
☎052(503)7811(代)  
☎092(672)1181(代)



今すぐ検索!

網戸のことなら

網戸.jp